

HORAIRE DES FÊTES

CHICOUTIMI

1660 Boulevard Saint-Paul



23 décembre De 8h00 à 17h00

24 décembre De 8h00 à 9h00*

25 décembre Fermé

26 décembre Fermé

27 décembre De 8h00 à 17h00

30 décembre De 8h00 à 17h00

31 décembre De 8h00 à 9h00*

1^{er} janvier Fermé

2 janvier De 8h00 à 17h00

3 janvier De 8h00 à 17h00

* Heure de fermeture pour la réception des échantillons

NOTES SPÉCIALES

- Les échantillons pour analyses microbiologiques ne seront pas acceptés du 23 au 26 décembre (inclusivement), ainsi que les 30 et 31 décembre.
- Aucun échantillon pour analyses toxicologiques sans réservation ne sera accepté à compter du 23 décembre 2024 et jusqu'au 2 janvier 2025 inclusivement.
- Les demandes d'analyse pour certains tests de toxicité (méné tête-de-boule, algues, lemna minor, cériodaphnie) ne seront pas acceptées du 13 décembre 2024 jusqu'au 7 janvier 2025 inclusivement.
- Les analyses de DB05 ne seront pas démarrées les 20, 25, 27 décembre et 1er janvier.
- Les demandes d'analyses urgentes (même jour, 24h, 48h, 72h) ainsi que les analyses à court délai de conservation (exemple: CrVI, pH, oPO4, couleur, Cl, CIT, absorbance, transmittance, turbidité) ne seront pas acceptées le 23, 24, 30 et 31 décembre.
- Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre chargé(e) de projet.

CONTACTS D'URGENCES

ÉMILIE MARCEAU

Coordinatrice de succursale

418.808.0314

emarcrau@agatlabs.com

FRANÇOIS BOUTIN

Directeur général

418.929.9028

boutin@agatlabs.com