

# HORAIRE DES FÊTES

## QUÉBEC

350 rue Franquet



23 décembre	De 8h00 à 17h00	31 décembre	De 8h00 à 17h00*
24 décembre	De 8h00 à 17h00*	1 <sup>er</sup> janvier	Fermé
25 décembre	Fermé	2 janvier	De 8h00 à 17h00
26 décembre	Fermé	3 janvier	De 8h00 à 17h00
27 décembre	De 8h00 à 17h00		
30 décembre	De 8h00 à 17h00		

\* Échantillons acceptés jusqu'à midi.

## NOTES SPÉCIALES

- Les échantillons pour analyses microbiologiques ne seront pas acceptés du 23 au 26 décembre (inclusivement), ainsi que les 30 et 31 décembre.
- Aucun échantillon pour analyses toxicologiques sans réservation ne sera accepté à compter du 23 décembre 2024 et jusqu'au 2 janvier 2025 inclusivement.
- Les demandes d'analyse pour certains tests de toxicité (ménés tête-de-boule, algues, lemna minor, cériodaphnie) ne seront pas acceptées du 13 décembre 2024 jusqu'au 7 janvier 2025 inclusivement.
- Les analyses de DB05 ne seront pas démarrées les 20, 25, 27 décembre et 1er janvier.
- Les demandes d'analyses urgentes (même jour, 24h, 48h, 72h) ainsi que les analyses à court délai de conservation (exemple: CrVI, pH, oPO4, couleur, Cl, CIT, absorbance, transmittance, turbidité) ne seront pas acceptées le 23, 24, 30 et 31 décembre.
- Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre chargé(e) de projet.

## CONTACTS D'URGENCES

**FRANÇOIS BOUTIN**

*Directeur général*  
418.929.9028  
boutin@agatlabs.com

**NATHALIE JOURNEAULT**

*Directrice des opérations*  
581.777.0589  
njourneault@agatlabs.com